

Grafica Light di Zancarli ing. Ivo

sede operativa - via Santa Caterina 60/c - 38062 Arco (TN)
0464-510417 - info@graficalight.it - P.I. 01458440227

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT' AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROGETTO: PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SECONDA FASE - OBIETTIVO


















FASE: PROGETTO PRELIMINARE



















TITOLO: RELAZIONE GENERALE
TABELLE RIEPILOGATIVE-STATO DI PROGETTO



















ER00501P				-	1127	ER	005	01	P
NOME DEL FILE				SCALA	COMMESSA	CODICE	NUMERO	REV.	FASE
5									
4									
3									
2	AB	LS	IZ	REVISIONE PER OTTIMIZZAZIONE		LUGLIO 2013	01		P
1									
EMIS	IZ	IZ	IZ	EMISSIONE		MARZO 2012	00		P
AGG.	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE		DATA	REV.		EM



















IL TECNICO:

IL TECNICO:



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Livello Intervento		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo		NOTE	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,08	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DELL INDUSTRIA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	1		27,0	01	210	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,38	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DELL INDUSTRIA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	5		27,0	01	1.050	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.823	PA1	0,68	9,0		Lavoro già prrevisto - Sostituzione totale con sistema artistico LED	
	VIALE DEL MARMO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	9		27,0	01	1.890	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			31	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	1.215	PA1	0,33	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MONTECIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	6		27,0	00	924	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MONTECIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			32	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MONTECIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			32	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.823	PA1	0,50	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MONTECIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	9		27,0	00	1.386	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,17	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA CHIESA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	00	462	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA BRENZONI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA BRENZONI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XP1	XP1-Esterno parete+Proiettore AS			29	<input type="checkbox"/>	1	12,00	108	XP1	0,08	15,0	€ 450	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	02
	VIA SALVO ACQUISTO		ME5	7,5	1-PRA LED			75	5,0	4.000	70%	1		9,0	00	210	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA SALVO ACQUISTO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.418	PA1	0,39	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CAVOUR		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	7		27,0	00	1.078	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	1.215	PA1	0,33	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA RIMEMBRANZA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	6		27,0	00	924	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	1.215	PA1	0,33	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA RIMEMBRANZA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	6		27,0	00	924	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI				Pag. 2 di 29	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA GARIBALDI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	A19	A19-PM-Artistico [A]V			29	<input type="checkbox"/>	4	10,00	600	A19	0,66	16,0	€ 820	Inserimento solo accessori; A19-PM-Artistico [A]VJM	01
	PIAZZA GIARINE	ME5	7,5	0,5-ARA JM			166	7,0	4.000	100%	8		15,0	00	2.656	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA PAGANELLA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA PALA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA PALA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 PK		PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PARCHEGGIO VIA PALA	CE5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 PR		PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			29	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	MONUMENTO VIA DEL MARMO	S3	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	A21	A21-PS-Artistico [A]V			35	<input type="checkbox"/>	2	6,00	252	A21	0,15	14,0		NESSUN INTERVENTO	
	CASE SPARSE GROLETTE	ME5	7,5	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	2		21,0	00	616	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.823	PA1	0,50	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	CASE SPARSE GROLETTE	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	9		27,0	00	1.386	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	CASE SPARSE GROLETTE	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA2	PA2-Palo+n.sbracci+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	180	PA2	0,11	13,0	€ 3.080	Sostituzione totale composizione; PA2-Palo+n.sbracci+Artistico [A]VLED	04
	CASE SPARSE GROLETTE	ME5	7,5	0,5-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	2		30,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			35	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	675	PA4	0,33	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALEDD	04
	VIA GROLA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	6		15,0	00	924	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	7	5,00	980	PA3	0,39	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA A. ALEARDI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	7		28,0	00	1.078	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	03
	VIA A. ALEARDI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	8	7,50	1.620	PA1	0,44	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA A. ALEARDI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	8		27,0	00	1.232	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	LATERALE VIA ALEARDI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	02
	VIA CA DEL PICETO	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella	 F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CA DEL PICETO	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,15	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MARCONI		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	2		27,0	01	420	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	10	7,50	2.025	PA1	0,75	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MARCONI		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	10		27,0	01	2.100	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,23	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA IV NOVEMBRE		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	3		27,0	01	630	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,23	11,0	€ 1.130	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA IV NOVEMBRE		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	3		28,0	01	630	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA POZZO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	10	5,00	1.400	PA3	0,55	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA VI NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	10		28,0	00	1.540	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			36	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	675	PA4	0,33	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA DON ANGELO FERRARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	6		15,0	00	924	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	03
	VIA DON ANGELO FERRARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	225	PA4	0,11	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA DON ANGELO FERRARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	2		15,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	LATERALE VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			36	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	450	PA4	0,22	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	LATERALE VIA MASO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	4		15,0	00	616	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA MASO 2		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XP1	XP1-Esterno parete+Proiettore AS			36	<input type="checkbox"/>	2	12,00	216	XP1	0,15	15,0	€ 450	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	02
	LATERALE VIA MASO 3		ME5	7,5	1-PRA LED			75	5,0	4.000	70%	2		9,0	00	420	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA MASO 3		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA VI NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA VI NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA VI NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA SENGIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA SENGIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA SENGIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E		A32	A32-Palo dritto+Tecnico [A]>			36	<input type="checkbox"/>	3	50,00	5.700	A32	1,94	13,0	€ 5.000	Sostituzione totale composizione; A32-Palo dritto+Tecnico [A]>LED	04
	PIAZZA VITTORIO EMANUELE		CE4	10,0	1-TCA LED			648	14,0	4.000	100%	3		38,0	00	7.776	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	LATERALE VIA MARCONI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			36	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA MARCONI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			35	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	LATERALE GROLA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA VESAN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.418	PA1	0,39	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA VESAN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	7		27,0	00	1.078	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA VESAN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA VESAN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	7	5,00	980	PA3	0,39	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA VESAN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	7		28,0	00	1.078	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,17	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA POMARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	00	462	3,0		
A	Monte		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			03	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	450	PA4	0,22	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	LATERALE POMARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	4		15,0	00	616	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Monte	LATERALE VESAN	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Monte	LATERALE VESAN 2	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,17	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	00	462	3,0		
A	Monte	VIA KOLBE	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Monte	VIA KOLBE	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Monte	LATERALE VESAN 3	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Monte	CHIESA MONTE	AL		XP1	XP1-Esterno parete+Proiettore AS			03	<input type="checkbox"/>	3	12,00	324	XP1	0,23	15,0	€ 450	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	02
			AL		1-PRA LED			75	5,0	4.000	70%	3		9,0	00	630	3,0		
A	Monte	VIA VALLE	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		
A	Monte	VIA SAN NICOLO	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Monte	VIA SAN NICOLO	F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			03	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	675	PA4	0,33	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	6		15,0	00	924	3,0		
A	Monte	LATERALE VESAN 4	F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			04	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	450	PA4	0,22	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	4		15,0	00	616	3,0		
A	Monte	LATERALE VESAN 5	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			04	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Monte	LATERALE VESAN 5	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			04	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Monte	LATERALE VESAN 5	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			04	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Monte	LOC. CHIESA VECCHIA	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			11	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Monte	CASE SPARSE BRENTANI	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			55	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Monte	CASE SPARSE BRENTANI	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			55	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Monte	CASE SPARSE BROLAZZO	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			56	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	San Giorgio	VIA DELLA TORRE	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
			ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		


















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale		
A	San Giorgio		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA DELLA TORRE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			10	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5,00	560	PA3	0,22	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA DELLA TORRE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		28,0	00	616	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			10	<input checked="" type="checkbox"/>	6	5,00	840	PA3	0,33	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	PIAZZA DELLA PIEVE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	6		28,0	00	924	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	XP1	XP1-Esterno parete+Proiettore AS			10	<input type="checkbox"/>	3	12,00	324	XP1	0,23	15,0	€ 450	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	02
	PIAZZA DELLA PIEVE		ME5	7,5	1-PRA LED			75	5,0	4.000	70%	3		9,0	00	630	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA2	PA2-Palo+n.sbracci+Artistico [A]V			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	180	PA2	0,11	13,0		Lavoro già prreviso - Sostituzione solo apparecchi terminali tipo A22	
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	0,5-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	2		30,0	00	308	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	A04	A04-PD-Proiettore SM			10	<input type="checkbox"/>	2	4,00	240	A04	0,17	14,0		NESSUN INTERVENTO	
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-PRA JM			83	8,0	4.000	100%	2		30,0	00	664	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0		Lavoro già prreviso - Sostituzione totale con sistema artistico LED	
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			10	<input checked="" type="checkbox"/>	13	5,00	1.820	PA3	0,72	11,0		Lavoro già prreviso - Sostituzione totale con sistema artistico LED	
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	13		28,0	00	2.002	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIALE CADUTI SUL LAVORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIALE CADUTI SUL LAVORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIALE CADUTI SUL LAVORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIALE CADUTI SUL LAVORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			12	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	225	PA4	0,11	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	LATERALE CADUTI LAVORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	2		15,0	00	308	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,17	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA PANORAMICA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	00	462	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA PANORAMICA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA PANORAMICA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA PANORAMICA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			13	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CONCA DORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	San Giorgio		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			13	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CONCA DORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA XXV APRILE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	STRADA DELLE PINETE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA LAVELLI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		27,0	00	616	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA ELBARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			15	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	225	PA4	0,11	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	VIA ELBARI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	2		15,0	00	308	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,17	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA RONCO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	00	462	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	VIA RONCO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA GHETTO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Gargagnago		E	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA FORMIGAR		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Gargagnago		E	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA FORMIGAR		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Gargagnago		E	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA FORMIGAR		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			15	<input checked="" type="checkbox"/>	11	7,50	1.238	PA4	0,61	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	ZONA PARCO GIOCHI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	11		15,0	00	1.694	3,0		
A	Gargagnago		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			15	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	SENTIERO VITA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Gargagnago		PR		PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			15	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	PARCHETTO		S3	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5,00	560	PA3	0,22	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	PERIMETRO CHIESA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4		28,0	00	616	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	VIA PONTE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA PONTE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Ponton		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA PONTE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	14	5,00	1.960	PA3	0,77	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA PONTE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	14		28,0	00	2.156	3,0		
A	Ponton		PK		PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PARCHEGGIO ex Scuole		CE5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Ponton		F		PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	225	PA4	0,11	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	LATERALE VIA PONTE		S3	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	2		15,0	00	308	3,0		
A	Ponton		F		PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	LATERALE VIA PONTE		S3	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			18	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	1.215	PA1	0,33	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA TOMBAJOL		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	6		27,0	00	924	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA TOMBAJOL		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			18	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	450	PA4	0,22	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA TOMBAJOL		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	4		15,0	00	616	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	LATERALE VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA PONTE 2		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA PONTE 2		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	VIA PORTO VECCHIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	02
	VIA PORTO VECCHIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA PORTO VECCHIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Ponton		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA PORTO VECCHIO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 9 di 29		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Ponton	↗	F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	LATERALE VIA PONTE 3		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,15	11,0	€ 1.130	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	2		28,0	01	420	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,30	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	4		27,0	01	840	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,30	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	4		27,0	01	840	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,08	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	1		27,0	01	210	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,30	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	4		27,0	01	840	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.418	PA1	0,53	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	7		27,0	01	1.470	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	03
	VIA CASSETTA		ME4b	11,3	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,75	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,23	11,0	€ 1.130	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA CHIESA DOMEGLIARA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	3		28,0	01	630	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			39	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA CHIESA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Domegliara	↗	PK		PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PARCHEGGIO CHIESA		CE5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Domegliara	↗	PK		PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.418	PA1	0,39	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PARCHEGGIO CHIESA		CE5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	7		27,0	00	1.078	3,0		
A	Domegliara	↗	PK		XP1	XP1-Esterno parete+Proiettore AS			39	<input type="checkbox"/>	1	12,00	108	XP1	0,08	15,0	€ 450	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	02
	PARCHEGGIO CHIESA		CE5	7,5	1-PRA LED			75	5,0	4.000	70%	1		9,0	00	210	3,0		
A	Domegliara	↗	PR		PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PEDONALE CHIESA		S3	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3		27,0	00	462	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7,50	1.013	PA1	0,28	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA ENRICO FERMI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	5		27,0	00	770	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA ENRICO FERMI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA ENRICO FERMI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
A	Domegliara	↗	F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	168	XS3	0,06	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	STRADA CIMITERO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	54	154	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 10 di 29		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	STRADA CIMITERO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			39	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.013	PA4	0,50	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VICOLO CASETTA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	9		15,0	00	1.386	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			39	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA GIUSEPPE VERDI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA GIUSEPPE VERDI		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,15	9,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA BRENNERO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	2		27,0	01	420	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,08	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA BRENNERO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	1		27,0	01	210	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			44	<input checked="" type="checkbox"/>	9	5,00	1.260	PA3	0,68	11,0	€ 1.130	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA BRENNERO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	9		28,0	01	1.890	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,08	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA BRENNERO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	1		27,0	01	210	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,08	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA BRENNERO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	1		27,0	01	210	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	7	5,00	980	PA3	0,53	11,0	€ 1.130	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA BRENNERO		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	7		28,0	01	1.470	3,0		
A	Domegliara		F	0,75	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			41	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.013	PA4	0,68	12,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	02
	PIAZZA UNITA ITALIA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	5,0	4.000	70%	9		15,0	01	1.890	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA DANIELE MANIN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA DANIELE MANIN		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5,00	280	PA3	0,11	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VICOLO BRENNERO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		28,0	00	308	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5,00	140	PA3	0,06	11,0	€ 1.030	Sostituzione apparecchio+accessorio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	03
	VIA ANTONIO MASSA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	00	154	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			41	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA ANTONIO MASSA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3		15,0	00	462	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			44	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7,50	1.823	PA1	0,50	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA ANTONIO MASSA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	9		27,0	00	1.386	3,0		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			41	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	113	PA4	0,06	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA FOSSA FUMARA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	1		15,0	00	154	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA FOSSA FUMARA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4	27,0		00	616	3,0	€ 7.320		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			41	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA FOSSA FUMARA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3	15,0		00	462	3,0	€ 4.410		
A	Domegliara		F	0,50	PA3	PA3-Mensola parete+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5,00	420	PA3	0,17	11,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA3-Mensola parete+Artistico [A]VLED	02
	VIA FOSSA FUMARA	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3	28,0		00	462	3,0	€ 2.010		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			41	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	450	PA4	0,22	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	LATERALE FOSSA FUMANE	ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	4	15,0		00	616	3,0	€ 5.880		
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DON E. ALDRIGHETTI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3	27,0		00	462	3,0	€ 5.490		
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,22	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DON E. ALDRIGHETTI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	4	27,0		00	616	3,0	€ 7.320		
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			41	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	608	PA1	0,17	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DON E. ALDRIGHETTI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	3	27,0		00	462	3,0	€ 5.490		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			41	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	LATERALE ALDRIGHETTI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3	15,0		00	462	3,0	€ 4.410		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			44	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	338	PA4	0,17	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA DOSSI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	3	15,0		00	462	3,0	€ 4.410		
A	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 1.830	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DOSSI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1	27,0		00	154	3,0	€ 1.830		
A	Domegliara		F	0,50	PA4	PA4-Palo dritto+Artistico [A]A			44	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,50	675	PA4	0,33	14,0	€ 1.470	Sostituzione totale composizione; PA4-Palo dritto+Artistico [A]ALED	04
	VIA SALGARI	ME5	7,5	1-ARA LED			55	5,0	4.000	70%	6	15,0		00	924	3,0	€ 8.820		
A	Domegliara		PK		A22	A22-PM-Artistico [A]V			52	<input type="checkbox"/>	1	10,00	230	A22	0,15	12,0		NESSUN INTERVENTO	
	PARCHEGGIO NAPOLEONE 1	CE5	7,5	0,5-ARA LED			154	8,0	4.000	100%	2	23,0		00	616	3,0			
A	Domegliara		PK		A21	A21-PS-Artistico [A]V			52	<input type="checkbox"/>	9	10,00	2.070	A21	0,69	9,0		NESSUN INTERVENTO	
	PARCHEGGIO NAPOLEONE 1	CE5	7,5	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	9	23,0		01	2.772	3,0			
A	Domegliara		PK		A21	A21-PS-Artistico [A]V			52	<input type="checkbox"/>	3	10,00	690	A21	0,23	9,0		NESSUN INTERVENTO	
	PARCHEGGIO NAPOLEONE 2	CE5	7,5	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	3	23,0		01	924	3,0			
A	Domegliara		PK		A22	A22-PM-Artistico [A]V			52	<input type="checkbox"/>	4	10,00	920	A22	0,62	12,0		NESSUN INTERVENTO	
	PARCHEGGIO NAPOLEONE 2	CE5	7,5	0,5-ARA LED			154	8,0	4.000	100%	8	23,0		00	2.464	3,0			
A	Domegliara		PK		A32	A32-Palo dritto+Tecnico [A]>			57	<input type="checkbox"/>	4	50,00	7.600	A32	2,59	13,0		NESSUN INTERVENTO	
	PARCHEGGIO Piazzale del Tricolore	CE5	7,5	1-TCA LED			648	14,0	4.000	100%	4	38,0		00	10.368	3,0			
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			A				numero Sostegni	610	Area Illuminata	113.835	41,07	10,8	€ 1.345						
							numero Apparecchi	621			123.664	3,0	€ 766.330						
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA FRATELLI CERVI	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1	24,0		54	154	3,0	€ 1.090		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					NOTE	Livello Intervento	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo			
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			25	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA FRATELLI CERVI		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA FRATELLI CERVI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8,00	960	XS1	0,28	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA FRATELLI CERVI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	5		24,0	54	770	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SILVIO PELLICO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GUIDO ROSSA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			25	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.568	XS1	0,53	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	7		28,0	44	1.470	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	3	19,00	1.710	XS2	0,45	15,0	€ 1.460	Sostituzione solo apparecchio; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	02
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	0,5-STA LED			150	6,0	4.000	70%	6		30,0	44	1.260	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	448	XS1	0,15	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	2		28,0	44	420	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			29	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	672	XS3	0,23	15,0	€ 890	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	3		28,0	44	630	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			29	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	448	XS1	0,15	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	2		28,0	44	420	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			29	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	896	XS1	0,30	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	4		28,0	44	840	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			29	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS1	0,08	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1		28,0	44	210	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	448	XS1	0,15	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	2		28,0	44	420	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			25	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,00	630	XS4	0,23	15,0	€ 1.070	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	3		30,0	44	630	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	0,75	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,00	630	XS4	0,23	15,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	VIA CORGNAN		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	3		30,0	44	630	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BARBARANI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA BARBARANI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BARBARANI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		


















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Livello Intervento		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo		NOTE	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BARBARANI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA UGO FOSCOLO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CARDUCCI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CARDUCCI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CARDUCCI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIUSEPPE PARINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIACOMO LEOPARDI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	PARCHEGGIO CORGNAN 1		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			24	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	PARCHEGGIO CORGNAN 2		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	600	XS4	0,23	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	5		20,0	54	630	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	720	XS4	0,27	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIULIO PASTORE		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	6		20,0	54	756	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIULIO PASTORE		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VICOLO MATTEOTTI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VICOLO MATTEOTTI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	11	8,00	2.112	XS1	0,61	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VICOLO MATTEOTTI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	11		24,0	54	1.694	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ALBERTINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PK		XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI		CE5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON PRIMO MAZZOLARI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON MILANI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA PRIMO MAGGIO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA PRIMO MAGGIO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			28	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,15	9,0	€ 1.930	Sostituzione totale composizione; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	04
	VIA DELL INDUSTRIA		ME4b	11,3	1-ARA LED			75	6,0	4.000	70%	2		27,0	01	420	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	600	XS4	0,23	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA CADUTI DI NASSIRYA		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	5		20,0	54	630	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON LUIGI STURZO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE VIA MATTEOTTI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	720	XS4	0,27	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	6		20,0	54	756	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			29	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL LAVORO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			34	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8,00	1.536	XS1	0,44	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL LAVORO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	8		24,0	54	1.232	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			30	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SENGIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			30	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SENGIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			30	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SENGIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			30	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE VIA SENGIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			30	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE COALI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			33	<input checked="" type="checkbox"/>	21	6,00	2.520	XS4	0,95	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA CRESCINI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	21		20,0	54	2.646	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PK	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			33	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	600	XS4	0,23	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	PARCHEGGIO VIA CRESCINI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	5		20,0	54	630	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale	
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			34	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CARDUCCI	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	504	XS3	0,17	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA ROMA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	54	462	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ROMA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ROMA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE VIA ROMA	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	600	XS4	0,23	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA VENEZIA	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	5		20,0	54	630	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SANTO SEMPREBONI	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			36	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SANTO SEMPREBONI	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIOVANNI PIATTI	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON MAZZA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIORGIO LA PIRA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	AL		D05	D05-IT-Incasso [D]A			28	<input checked="" type="checkbox"/>	10	2,00	40	D05	0,06	30,0		NESSUN INTERVENTO	
	SOTTOPASSO MATTEOTTI	S3	7,5	1-IND LED			6	0,0	4.000	70%	10		2,0	00	168	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	AL		D06	D06-EP-Residenziale			28	<input checked="" type="checkbox"/>	25	2,00	100	D06	0,50	18,0		NESSUN INTERVENTO	
	SOTTOPASSO MATTEOTTI	S3	7,5	1-RES FLU			20	2,0	4.000	70%	25		2,0	00	1.400	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	672	XS3	0,22	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	LATERALE CA DIAVOLO 2	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		28,0	54	616	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CA DIAVOLO 2	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			54	<input checked="" type="checkbox"/>	9	6,00	1.080	XS4	0,41	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	LOC. MASO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	9		20,0	54	1.134	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIORGIO LA PIRA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIORGIO LA PIRA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 16 di 29		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA QUARI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			06	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	168	XS3	0,06	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA QUARI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	54	154	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA VALLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	STRADA CIMITERO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			03	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	168	XS3	0,06	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	STRADA CIMITERO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		28,0	54	154	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			05	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CASE SPARSE QUARI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CASE SPARSE QUARI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			07	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CASE SPARSE		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CALCAROLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08	<input checked="" type="checkbox"/>	10	8,00	1.920	XS1	0,55	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CALCAROLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	10		24,0	54	1.540	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CALCAROLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			09	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	504	XS3	0,17	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	LATERALE CALCAROLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		28,0	54	462	3,0		
B	Monte	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CALCAROLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Gargagnago	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIARE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Gargagnago	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA GIARE		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
B	Gargagnago	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIARE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Gargagnago	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIARE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago	[img alt="Street lighting icon"]	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIARE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 17 di 29		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON G. BOSCO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON G. BOSCO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON G. BOSCO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA COMBONI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			14	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VICOLO GIARE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Gargagnago		PK		XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA KENNEDY		CE5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA MARTIN LUTHER KING		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MARTIN LUTHER KING		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GUNDELSHEIM		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			16	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GUNDELSHEIM		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA PIGNA		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA PIGNA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA PIGNA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA PIGNA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	VICOLO PIGNA		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Livello Intervento		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo		NOTE	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Gargagnago		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA REGINA DELLA PACE		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA REGINA DELLA PACE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA REGINA DELLA PACE		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA REGINA DELLA PACE		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			23	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA REGINA DELLA PACE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	672	XS3	0,22	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA MONTELEONE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		28,0	54	616	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MONTELEONE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MONTELEONE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIOVANNI PASCOLI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE VECCHIA		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Gargagnago		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA ANTONIO CESARI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Gargagnago		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			53	<input checked="" type="checkbox"/>	18	6,00	2.160	XS4	0,81	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	PARCHEGGIO Commerciale - Corte Ronchi		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	18		20,0	54	2.268	3,0		
B	Gargagnago		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			53	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.418	PA1	0,77	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PRINCIPALE PIGNA		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	7		27,0	02	2.156	3,0		


















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 19 di 29		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Gargagnago		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			53	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,11	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	PRINCIPALE PIGNA		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	1		27,0	02	308	3,0		
B	Ponton		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS1	0,08	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DOMEGLIARA		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1		28,0	44	210	3,0		
B	Ponton		F	0,75	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS3	0,08	15,0	€ 890	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA DOMEGLIARA		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1		28,0	44	210	3,0		
B	Ponton		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS1	0,08	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DOMEGLIARA		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1		28,0	44	210	3,0		
B	Ponton		F	0,75	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8,00	1.120	XS3	0,38	15,0	€ 890	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA DOMEGLIARA		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	5		28,0	44	1.050	3,0		
B	Ponton		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS1	0,08	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DOMEGLIARA		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1		28,0	44	210	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			18	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			18	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			18	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8,00	960	XS1	0,28	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	5		24,0	54	770	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			18	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEGLI ALPINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Ponton		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			18	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	720	XS4	0,27	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA PADRE BARDELLINI		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	6		20,0	54	756	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			18	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GAETANO PERINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MONTE BALDO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIOVANNI FALCONE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Ponton		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6,00	840	XS4	0,32	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA PAOLO BORSELLINO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	7		20,0	54	882	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIOVANNI PAOLO II		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	720	XS4	0,27	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIOVANNI PAOLO II		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	6		20,0	54	756	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA MONSS. LUIGI FRACCARI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 20 di 29		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA M. TERESA DI CALCUTTA		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	VIA CA DEL DIAVOLO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8,00	960	XS1	0,28	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA CA DEL DIAVOLO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	5		24,0	54	770	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA CA DEL DIAVOLO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			38	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CA DEL DIAVOLO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA LEONARDO DA VINCI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA BEETHOVEN		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ANTONIO VIVALDI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ANTONIO VIVALDI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA G. ROSSINI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA G. ROSSINI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA THOMAS EDISON		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA THOMAS EDISON		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA A. VOLTA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA A. VOLTA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA A. VOLTA		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA G. FERRARIS		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA PAPA GIOVANNI XXIII		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Livello Intervento		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo		NOTE	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			39	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA G. GALILEI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			40	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,11	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA ALDO MORO		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	2		27,0	00	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ALDO MORO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ALDO MORO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ALDO MORO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1		24,0	54	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ALDO MORO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA GIUSEPPE FANIN		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4		24,0	54	616	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	LATERALE VIA ALDO MORO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6,00	840	XS4	0,32	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON E. ALDRIGHETTI		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	7		20,0	54	882	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			43	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON G. MINZONI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			43	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.152	XS1	0,33	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DON G. MINZONI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	6		24,0	54	924	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			43	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8,00	960	XS1	0,28	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA L. DAL CERO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	5		24,0	54	770	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA L. DAL CERO		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA LUIGI ANTOLINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE ANTOLINI		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA SPARTACO BUSSOLA		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	203	PA1	0,06	9,0	€ 670	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	LATERALE VIA MASSA		ME5	7,5	1-ARA LED			55	6,0	4.000	70%	1		27,0	00	154	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		



















UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2	24,0		54	308	3,0	€ 2.180		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1	24,0		54	154	3,0	€ 1.090		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA STAZIONE	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7	24,0		54	1.078	3,0	€ 7.630		
B	Domegliara		F		XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	768	XS1	0,22	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	SOTTOPASSO FERROVIA	S3	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	4	24,0		54	616	3,0	€ 4.360		
B	Domegliara		F		D03	D03-EP-Residenziale			44	<input type="checkbox"/>	6	3,00	36	D03	0,48	53,0	€ 300	Sostituzione solo apparecchio; D03-EP-ResidenzialeFLU	02
	SOTTOPASSO FERROVIA	S3	7,5	1-RES FLU			80	2,0	4.000	100%	6	2,0		00	1.920	3,0	€ 1.800		
B	Domegliara		F	0,50	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	168	XS3	0,06	15,0	€ 790	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	LATERALE VIA BATTISTI	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1	28,0		54	154	3,0	€ 790		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	6	6,00	720	XS4	0,27	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA PAPA PAOLO VI	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	6	20,0		54	756	3,0	€ 5.820		
B	Domegliara		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO PAPA PAOLO VI	CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2	20,0		54	252	3,0	€ 1.940		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE ALDRIGHETTI 2	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2	20,0		54	252	3,0	€ 1.940		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA OPPENHEIM	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1	20,0		54	126	3,0	€ 970		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA OPPENHEIM	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1	24,0		54	154	3,0	€ 1.090		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA OPPENHEIM	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7	24,0		54	1.078	3,0	€ 7.630		
B	Domegliara		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			46	<input checked="" type="checkbox"/>	22	8,00	4.928	XS1	1,65	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE MONTONDON	ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	22	28,0		44	4.620	3,0	€ 26.180		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			47	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIE CASSETTE - OSPEDALETTO	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1	24,0		54	154	3,0	€ 1.090		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			47	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	VIE CASSETTE - OSPEDALETTO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3	20,0		54	378	3,0	€ 1.710		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			47	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	192	XS1	0,06	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIE CASSETTE - OSPEDALETTO	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	1	24,0		54	154	3,0	€ 1.090		
B	Domegliara		PR		D02	D02-IP-Residenziale			46	<input type="checkbox"/>	10	3,00	60	D02	0,43	110,0		NESSUN INTERVENTO	
	SOTTOPASSAGGIO VIA CASSETTA	S3	7,5	1-RES FLU			43	1,0	4.000	100%	10	2,0		00	1.720	3,0			
B	Domegliara		PR		D03	D03-EP-Residenziale			46	<input type="checkbox"/>	26	3,00	156	D03	2,08	53,0		NESSUN INTERVENTO	
	SOTTOPASSAGGIO VIA CASSETTA	S3	7,5	1-RES FLU			80	2,0	4.000	100%	26	2,0		00	8.320	3,0			














UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale		
B	Domegliara		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	1.344	XS1	0,45	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL PONTIERE	ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	6	28,0		44	1.260	3,0	€ 7.140		
B	Domegliara		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS1	0,08	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL PONTIERE	ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1	28,0		44	210	3,0	€ 1.190		
B	Domegliara		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8,00	224	XS1	0,08	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL PONTIERE	ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1	28,0		44	210	3,0	€ 1.190		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE BRENNERO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4	20,0		54	504	3,0	€ 3.880		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE BRENNERO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2	20,0		54	252	3,0	€ 1.940		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE BRENNERO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1	20,0		54	126	3,0	€ 970		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	18	8,00	3.456	XS1	0,99	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL MERCATO	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	18	24,0		54	2.772	3,0	€ 19.620		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL MERCATO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4	20,0		54	504	3,0	€ 3.880		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	9	8,00	1.728	XS1	0,50	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA QUAIARA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	9	24,0		54	1.386	3,0	€ 9.810		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL CACCIATORE	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4	20,0		54	504	3,0	€ 3.880		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA SAN ROCCO	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3	20,0		54	378	3,0	€ 2.910		
B	Domegliara		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			49	<input checked="" type="checkbox"/>	2	14,00	784	XS2	0,22	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SOTTO SENGLIA	ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	4	28,0		54	616	3,0	€ 4.080		
B	Domegliara		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			49	<input checked="" type="checkbox"/>	2	14,00	784	XS2	0,22	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SOTTO SENGLIA	ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	4	28,0		54	616	3,0	€ 4.080		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			49	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SOTTO SENGLIA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2	24,0		54	308	3,0	€ 2.180		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			49	<input checked="" type="checkbox"/>	17	8,00	3.264	XS1	0,94	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SOTTO SENGLIA	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	17	24,0		54	2.618	3,0	€ 18.530		
B	Domegliara		F	0,50	D04	D04-EP-Residenziale			49	<input type="checkbox"/>	5	6,00	150	D04	0,27	54,0		NESSUN INTERVENTO	
	VIA SOTTO SENGLIA	ME5	7,5	1-RES FLU			53	5,0	4.000	100%	5	5,0		00	1.060	3,0			
B	Domegliara		F	0,50	D04	D04-EP-Residenziale			49	<input type="checkbox"/>	5	6,00	150	D04	0,27	54,0		NESSUN INTERVENTO	
	SOTTOPASSAGGIO SENGLIA	ME5	7,5	1-RES FLU			53	5,0	4.000	100%	5	5,0		00	1.060	3,0			
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			50	<input checked="" type="checkbox"/>	9	8,00	1.728	XS1	0,50	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SPAGNOLE	ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	9	24,0		54	1.386	3,0	€ 9.810		



UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					NOTE	Livello Intervento	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo			
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			50	<input checked="" type="checkbox"/>	14	8,00	2.688	XS1	0,77	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SPAGNOLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	14		24,0	54	2.156	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			50	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA SPAGNOLE		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			50	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE VIA SPAGNOLE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			50	<input checked="" type="checkbox"/>	14	8,00	2.688	XS1	0,77	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ARMANDO DIAZ		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	14		24,0	54	2.156	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	10	8,00	1.920	XS1	0,55	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ADIGE		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	10		24,0	54	1.540	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	2	14,00	784	XS2	0,22	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ADIGE		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	4		28,0	54	616	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	5	14,00	1.960	XS2	0,55	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA ADIGE		ME5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	10		28,0	54	1.540	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6,00	600	XS4	0,23	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA ADIGE		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	5		20,0	54	630	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	384	XS1	0,11	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DEL MARMO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	2		24,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		PK		XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO ADIGE		CE5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Domegliara		PK		XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO ADIGE		CE5	7,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
B	Domegliara		F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.344	XS1	0,39	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MONTE PASTELLO		ME5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	7		24,0	54	1.078	3,0		
B	Domegliara		PK		XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8,00	576	XS1	0,17	15,0	€ 1.090	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO PASTELLO		CE5	7,5	1-STA LED			55	6,0	4.000	70%	3		24,0	54	462	3,0		
B	Domegliara		PK		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO PASTELLO		CE5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
B	Domegliara		PK	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			51	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO ADIGE 2		ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			B							numero Sostegni	895	Area Illuminata	145.204	49,22	16,0	€ 1.073			
				numero Apparecchi	916	142.026	3,0	€ 849.670											
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,00	210	XS4	0,08	15,0	€ 1.070	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA DELL INDUSTRIA		ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	1		30,0	44	210	3,0		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella		F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	675	XS1	0,34	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DELL INDUSTRIA		ME4b	11,3	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	3		30,0	34	941	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI					
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.568	XS1	0,53	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DELL INDUSTRIA	ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	7		28,0	44	1.470	3,0		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DELL INDUSTRIA	ME4b	11,3	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DELL INDUSTRIA	ME4b	11,3	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.568	XS1	0,53	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA DELL ARTIGIANATO	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	7		28,0	44	1.470	3,0		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella	PK		XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8,00	448	XS1	0,15	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	PARCHEGGIO ARTIGIANATO	CE5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	2		28,0	44	420	3,0		
C	Sant'Ambrogio di Valpolicella	F	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	10	8,00	2.240	XS1	0,75	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA LANZA	ME4b	11,3	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	10		28,0	44	2.100	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			20	<input checked="" type="checkbox"/>	15	8,00	3.360	XS1	1,13	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA LA BELLA	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	15		28,0	44	3.150	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			20	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA LA BELLA	ME5	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			22	<input checked="" type="checkbox"/>	10	8,00	2.240	XS1	0,75	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE CAMPAGNON	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	10		28,0	44	2.100	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			21	<input checked="" type="checkbox"/>	13	8,00	2.912	XS1	0,98	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	CASE SPARSE CAMPAGNON	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	13		28,0	44	2.730	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			22	<input checked="" type="checkbox"/>	1	19,00	570	XS2	0,22	15,0	€ 1.580	Sostituzione solo apparecchio; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	02
	CASE SPARSE CAMPAGNON	ME5	7,5	0,5-STA LED			224	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			22	<input checked="" type="checkbox"/>	4	8,00	896	XS1	0,30	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CAMPAGNON 1	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	4		28,0	44	840	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			22	<input checked="" type="checkbox"/>	1	19,00	570	XS2	0,22	15,0	€ 1.580	Sostituzione solo apparecchio; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	02
	LATERALE CAMPAGNON 1	ME5	7,5	0,5-STA LED			224	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			22	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8,00	1.568	XS1	0,53	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CAMPAGNON 2	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	7		28,0	44	1.470	3,0		
C	Ponton	F	0,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			22	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8,00	1.120	XS1	0,38	15,0	€ 1.190	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	LATERALE CAMPAGNON 3	ME5	7,5	1-STA LED			75	6,0	4.000	70%	5		28,0	44	1.050	3,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			C				numero Sostegni		89	Area Illuminata		20.515	7,13		15,0	€ 1.226		
							numero Apparecchi		91				19.958		3,0	€ 106.650		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella	E	1,00	XP1	XP1-Esterno parete+Proiettore AS			28	<input type="checkbox"/>	2	12,00	216	XP1	0,15	15,0	€ 450	Sostituzione solo apparecchio; XP1-Esterno parete+Proiettore ASLED	02
	ROTATORIA VIA MATTEOTTI	ME3b	15,0	1-PRA LED			75	5,0	4.000	70%	2		9,0	00	420	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella	E	1,00	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	4	19,00	2.280	XS2	0,90	15,0	€ 2.360	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	ROTATORIA VIA MATTEOTTI	ME3b	15,0	0,5-STA LED			224	6,0	4.000	70%	8		30,0	34	2.509	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	900	XS1	0,45	15,0	€ 790	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	02
	ROTATORIA VIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	4		30,0	34	1.254	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	ROTATORIA VIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			28	<input checked="" type="checkbox"/>	8	7,50	1.620	PA1	0,88	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	8		27,0	02	2.464	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			27	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	405	PA1	0,22	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	2		27,0	02	616	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			27	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,44	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	4		27,0	02	1.232	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	A21	A21-PS-Artistico [A]V			35	<input type="checkbox"/>	5	6,00	630	A21	0,39	14,0		NESSUN INTERVENTO	
	ROTATORIA GROLETTE		ME3b	15,0	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	5		21,0	00	1.540	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	A22	A22-PM-Artistico [A]V			35	<input type="checkbox"/>	6	10,00	1.380	A22	0,92	12,0		NESSUN INTERVENTO	
	ROTATORIA GROLETTE		ME3b	15,0	0,5-ARA LED			154	8,0	4.000	100%	12		23,0	00	3.696	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	A21	A21-PS-Artistico [A]V			35	<input type="checkbox"/>	2	6,00	252	A21	0,15	14,0		NESSUN INTERVENTO	
	VIA VALPOLICELLA		ME3b	15,0	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	2		21,0	00	616	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	A21	A21-PS-Artistico [A]V			35	<input type="checkbox"/>	1	6,00	126	A21	0,08	14,0		NESSUN INTERVENTO	
	VIA CESARE BATTISTI		ME3b	15,0	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	1		21,0	00	308	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			27	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	810	PA1	0,44	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	ROTATORIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	4		27,0	02	1.232	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	A29	A29-PS-Proiettore AS			27	<input type="checkbox"/>	4	6,00	480	A29	0,03	12,0		NESSUN INTERVENTO	
	ROTATORIA MATTEOTTI		ME3b	15,0	1-PRA LED			7	7,0	4.000	100%	4		20,0	00	112	7,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	675	XS1	0,34	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	viale MADONNINA		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	3		30,0	34	941	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	viale MADONNINA		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MATTEOTTI - CASE SPARSE		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MATTEOTTI - CASE SPARSE		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
G	Sant'Ambrogio di Valpolicella		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			28	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.575	XS1	0,78	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA MATTEOTTI - CASE SPARSE		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	7		30,0	34	2.195	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	PA1	PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			42	<input checked="" type="checkbox"/>	17	7,50	3.443	PA1	1,87	9,0	€ 870	Sostituzione solo apparecchio; PA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]VLED	02
	VIA VALPOLICELLA		ME3b	15,0	1-ARA LED			110	6,0	4.000	70%	17		27,0	02	5.236	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Livello Intervento		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo		NOTE	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	11	7,50	2.475	XS1	1,23	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	11		30,0	34	3.450	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS3	XS3-Mensola parete+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS3	0,11	15,0	€ 950	Sostituzione apparecchio+accessorio; XS3-Mensola parete+Stradale [A]>LED	03
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7,50	675	XS4	0,34	15,0	€ 1.130	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	3		30,0	34	941	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	19,00	570	XS2	0,22	15,0	€ 2.360	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	0,5-STA LED			224	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	VIA BATTISTI		ME3b	15,0	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	14,00	392	XS2	0,11	15,0	€ 2.040	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	0,5-STA LED			110	6,0	4.000	70%	2		28,0	54	308	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7,50	450	XS1	0,22	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7,50	1.575	XS1	0,78	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	7		30,0	34	2.195	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS2	XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	19,00	570	XS2	0,22	15,0	€ 2.360	Sostituzione totale composizione; XS2-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	0,5-STA LED			224	6,0	4.000	70%	2		30,0	34	627	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7,50	225	XS1	0,11	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	1		30,0	34	314	3,0		
G	Domegliara		E	1,50	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	4	7,50	900	XS1	0,45	15,0	€ 1.250	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>LED	04
	STRADONE A. DEGASPERI		ME2	22,5	1-STA LED			112	6,0	4.000	70%	4		30,0	34	1.254	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	A22	A22-PM-Artistico [A]V			52	<input type="checkbox"/>	1	10,00	230	A22	0,15	12,0		NESSUN INTERVENTO	
	VIA NAPOLEONE		ME3b	15,0	0,5-ARA LED			154	8,0	4.000	100%	2		23,0	00	616	3,0		
G	Domegliara		E	1,00	A21	A21-PS-Artistico [A]V			52	<input type="checkbox"/>	4	6,00	504	A21	0,31	14,0		NESSUN INTERVENTO	
	VIA NAPOLEONE		ME3b	15,0	1-ARA LED			77	8,0	4.000	100%	4		21,0	00	1.232	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI						
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill			Parziale
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		G		numero Sostegni			127	Area Illuminata		28.218	14,20		13,9	€ 1.267					
				numero Apparecchi			141				42.207		3,1	€ 120.050					
H	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO G. PASTORE		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
H	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO VIA MATTEOTTI		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
H	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			26	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO VIA G. DI VITTORIO		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
H	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO CADUTI NASSIRYA		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
H	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			34	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO VIA DEL LAVORO		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
H	Sant'Ambrogio di Valpolicella		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			27	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6,00	120	XS4	0,05	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO VIA PIATTI		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	1		20,0	54	126	3,0		
H	Gargagnago		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			37	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6,00	240	XS4	0,09	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	PARCO VIA STAZIONE VECCHIA		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	2		20,0	54	252	3,0		
H	Ponton		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO VIA BORSELLINO		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
H	Ponton		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			19	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO MONTE BALDO		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
H	Domegliara		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			40	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	PARCO VIA ALDO MORO		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
H	Domegliara		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			45	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO PAPA PAOLO VI		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
H	Domegliara		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			48	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6,00	360	XS4	0,14	15,0	€ 970	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	04
	PARCO VIA DEL MERCATO		S3	7,5	1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	3		20,0	54	378	3,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		H		numero Sostegni			34	Area Illuminata		4.080	1,53		15,0	€ 903					
				numero Apparecchi			34				4.284		3,0	€ 30.980					
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro				IP		numero Sostegni			1.755	Area Illuminata		311.851	113,15		13,7	€ 1.194			
						numero Apparecchi			1.803				332.140		3,0	€ 1.873.680			
F	Domegliara		PR		XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			44	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6,00	480	XS4	0,18	15,0	€ 570	Sostituzione solo apparecchio; XS4-Palo dritto+Stradale [A]>LED	02
	STAZIONE FERROVIA		AL		1-STA LED			45	6,0	4.000	70%	4		20,0	54	504	3,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		F		numero Sostegni			4	Area Illuminata		480	0,18		15,0	€ 570					
				numero Apparecchi			4				504		3,0	€ 2.280					
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro				PR		numero Sostegni			4	Area Illuminata		480	0,18		15,0	€ 570			
						numero Apparecchi			4				504		3,0	€ 2.280			

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA			ANALISI				
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A		i (m)	id_X	kWh	Kill		
F	Gargagnago		IS		A07	A07-PD-Proiettore AS	15	<input type="checkbox"/>	4	20,00	2.000	A07	3,30	2,0	€ 600	Inserimento solo accessori; A07-PD-Proiettore ASJM	01
	C. CALCIO GARGAGNANO	AL		0,3333333333333333-PRA JM	825	15,0	420	100%	12	25,0		00	1.386	9,0	€ 2.400		
F	Ponton		IS		A08	A08-PD-Proiettore AS	19	<input type="checkbox"/>	2	20,00	600	A08	0,68	3,0	€ 400	Inserimento solo accessori; A08-PD-Proiettore ASJM	01
	PARCO ZONA GIOCO	AL		0,5-PRA JM	340	9,0	420	100%	4	15,0		00	286	8,0	€ 800		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			F														
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro																	
RIEPILOGO GENERALE		L'm = luminanza misurata	Lm = luminanza calcolata														
		E'm = illuminamento misurato	Em = illuminamento calcolato														

Id_Z	Descrizione	Dettaglio
A	Centro Storico	parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale (zone di pregio)
B	Completamento: Residenziale	residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione non interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale, ma comunque giudicate di importanza strategica
C	Espansione: Residenziale spa	parti del territorio comunale edificate interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione non interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale, non considerate zone di pregio
D	Produttiva	parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive
E	Agricola	uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola
F	Infrastrutture Pubbliche	infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale
G	Aree di rispetto	fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità principale in genere
H	Salvaguardia Ambientale	aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)
I	Istruzione	area di istruzione: scuole

Livello	Descrizione	Breve
00	NESSUN INTERVENTO	Nessun Intervento
01	Inserimento solo accessori (dimmer, vetro, telecomando ...)	Inserimento solo accessori
02	Sostituzione solo apparecchio	Sostituzione solo apparecchio
03	Sostituzione apparecchio e accessorio (braccio, prolunga palo ...)	Sostituzione apparecchio+accessorio
04	Sostituzione totale composizione compresa quota quadro, assistenze murarie, smaltimento esistente	Sostituzione totale composizione
05	Sostituzione totale impianto (composizione compresa quota quadro, cavidotti, linee elettriche, scavi e reinterri)	Sostituzione totale impianto
06	Recupero apparecchio e sostituzione accessorio (braccio, prolunga palo ...)	Sostituzione accessorio
07	Recupero apparecchio e sostituzione totale composizione compresa quota quadro, assistenze murarie, smaltimento esistente	Sostituzione parziale composizione
08	Recupero apparecchio e sostituzione totale impianto (composizione compresa quota quadro, cavidotti, linee elettriche, scavi e reinterri)	Sostituzione parziale impianto
09	Analisi personalizzata	Analisi personalizzata